

断熱玄関ドア ジェスタ 2 防火戸

『ジェスタ』の仕様や特長を継承し、さらに防火性もしっかり確保。

個々の商品ごとに20分の防火性について国土交通大臣の認定を受けた個別認定のドアです。

【防火性能確保の主なポイント】


ドアクローザ（室内側）

※耐熱オイルを使用しているため、環境温度によって開速度、バックチェックのはたらき（重さ）の変化が大きい場合があります。（速度・強さの調整方法は説明書または、ドアクローザに貼りつけられているラベルを参考に調整してください。）

加熱発泡材

一定の温度になると発泡して隙間をふさぎ、炎がもれるのを防ぎます。

加熱発泡材




ステンレス丁番

耐火性に優れたステンレス製丁番を採用しています。

本体・子扉ガラス（高断熱網入り複層ガラス）

網入りガラスで炎の貫通を防ぎ、Low-Eガラスで温度上昇を抑制します。

●高断熱網入り複層ガラス



※高断熱複層ガラスとは、低放射複層ガラス（Low-E複層ガラス）を意味します。


Comfort & Ecology 優れた断熱性能で、 夏涼しく、冬暖かく

住まいの快適さに大きな影響を与えるのが「断熱性能」。特に玄関ドアや窓などの開口部からは熱が逃げやすく、その割合は住まい全体の約50%にも達します。断熱性能の高い『ジェスタ 2 防火戸』の玄関ドアは、夏涼しく冬暖かい住環境を実現。外気の温度に影響されにくくなり、冷暖房効率もアップするため、節約にもつながります。


Thermal barrier 遮熱鋼板を採用

優れた遮熱効果により、強い日差しを浴びてもドア表面温度の上昇を抑制し、室内外の温度差から生じる“熱反り”を軽減。遮熱鋼板なら熱の侵入を抑制して、室内の冷暖房効率アップにも貢献します。

〈効果実験〉鋼板にランプを照射し加熱



■鋼板（従来品）
鋼板の表面温度が、大きく上昇。




■遮熱鋼板
鋼板の表面温度は、ほぼ変化なし。

室温25～26℃/レフランプ300W/ランプまでの距離200mm/1分照射後測定

こじ破りに強い 3つの鎌付デッドボルト

ピッキング対策に効果的な2ロックを標準装備。さらに上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鎌付デッドボルトを採用することで、“こじ破り”に対する抵抗力を高めています。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見損内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、色味などに若干の差が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真はイメージのため、実際と若干異なる場合があります。実物の色味を必ずご確認ください。
・商品写真は参考例です。実際に花柄や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようご注意ください。
・表示価格は、商品代のみ（メーカー希望小売価格）で、取付費・工事費・消費税・セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図等の無断転載はいたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202108003529

株式会社 LIXIL

断熱玄関ドア ジェスタ2 防火戸

TOSTEM

M12型




トリノパイン
おすすめハンドル
F3A型



M18型



クリエラスク
おすすめハンドル
F1A型




M19型



クリエペール
おすすめハンドル
F1A型



M20型



ゼンオーク
おすすめハンドル
F1A型



M21型



ゼンオーク
おすすめハンドル
F3A型



*②～⑧以外のデザインはオプションとなります。

F型バーハンドル

室外側ハンドル

室内側ハンドル

F1A型



ブラストシルバー

室外側ハンドル

室内側ハンドル

F3A型



シルキーマットブラック

◆お願い

- ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- ・商品写真は印刷のため、実際と若干異なる場合があります。実際の商品見本で確認してください。
- ・商品写真は参考用です。実際に花紙や小冊子等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- ・表示価格は、商品代のみでメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小冊子など別途ご負担をお願いいたします。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

LP202108003553

株式会社 LIXIL

断熱玄関ドア ジェスタ 2 防火戸

TOSTEM

M22型



グレイッシュオーク
おすすめハンドル
A1A型

クリエ アイボリー	クリエダーク
グレイッシュ オーク	トリノバイン
クリエペール	チェリー ウッド
クリエラスク	ラステック オーク
ミディアム チェリー	ポリッシュ シルバー
クリエモカ	シャイン グレー
ブラック ウォール ナット	オータム ブラウン
ゼンオーク	

M26型



クリエアイボリー
おすすめハンドル
A1A型

クリエ アイボリー	クリエダーク
グレイッシュ オーク	トリノバイン
クリエペール	チェリー ウッド
クリエラスク	ラステック オーク
ミディアム チェリー	ポリッシュ シルバー
クリエモカ	シャイン グレー
ゼンオーク	オータム ブラウン

M27型



クリエペール
おすすめハンドル
F1A型

クリエ アイボリー	クリエモカ
グレイッシュ オーク	ゼンオーク
クリエペール	クリエダーク
クリエラスク	トリノバイン
ミディアム チェリー	ポリッシュ シルバー

M28型



ミディアムチェリー
おすすめハンドル
F3A型

クリエ アイボリー	ゼンオーク
グレイッシュ オーク	クリエダーク
クリエペール	トリノバイン
クリエラスク	チェリー ウッド
ミディアム チェリー	ラステック オーク
クリエモカ	ポリッシュ シルバー

*②～⑧以外のデザインはオプションとなります。

F型バーハンドル

室外側ハンドル

室内側ハンドル

F1A型



ブラストシルバー

F3A型



シルキーマットブラック

A型バーハンドル

室外側ハンドル

室内側ハンドル

A1A型



ブラストシルバー

A3A型



シルキーマットブラック



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お買い
・商品によっては、改修などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実際と若干異なる場合があります。実物の商品見本で確認ください。
・表示価格は、商品代のみ（メーカー希望小売価格）で、取付費・工事費・消費税・セット写真の小物など別途お見積りいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。 許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。

LP202108003558

株式会社 LIXIL

断熱玄関ドア ジェスタ2 防火戸

TOSTEM

P11型



エクリュ アイボリー	アンティーク オーク
クリエラスク	ゼンオーク
ミディアム チェリー	クリエダーク
アイリッシュ パイン	トリノパイン
ハンドダウ チェリー	チェリー ウッド
クリエモカ	ラステック オーク

クリエモカ
おすすめハンドル
F3A型

P12型



エクリュ アイボリー	アンティーク オーク
クリエラスク	ゼンオーク
ミディアム チェリー	クリエダーク
アイリッシュ パイン	トリノパイン
ハンドダウ チェリー	チェリー ウッド
クリエモカ	ラステック オーク

エクリュアイボリー
おすすめハンドル
F1A型


P13型



エクリュ アイボリー	クリエモカ
クリエラスク	アンティーク オーク
ミディアム チェリー	ゼンオーク
アイリッシュ パイン	クリエダーク
ハンドダウ チェリー	トリノパイン

アイリッシュパイン
おすすめハンドル
D3A型

P16型



エクリュ アイボリー	クリエモカ
クリエラスク	アンティーク オーク
ミディアム チェリー	ゼンオーク
アイリッシュ パイン	クリエダーク
ハンドダウ チェリー	トリノパイン

クリエラスク
おすすめハンドル
F1A型

*②～⑧以外のデザインはオプションとなります。

F型バーハンドル

室外側ハンドル

室内側ハンドル

F1A型



ブラストシルバー

F3A型



シルキーマットブラック

D型バーハンドル

室外側ハンドル


室内側ハンドル

D2A型



サテンゴールド

D3A型



シルキーマットブラック



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改修などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。実際の商品見本で確認ください。
・商品写真は参考です。実際に仕入や小物等を揃えられる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット運賃の小物など別途を要いたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。 (許可なく転載・実用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202108003581

株式会社 LIXIL

断熱玄関ドア ジェスタ 2 防火戸

TOSTEM

D11型



ポートマホガニー
おすすめハンドル
D3A型

D12型



エクリュアイボリー
おすすめハンドル
D3A型

D32型



リーフグリーン
おすすめハンドル
D3A型

D33型



アイリッシュパイン
おすすめハンドル
D3A型

D34型



アンティークオーク
おすすめハンドル
D3A型

*②～⑧以外のデザインはオプションとなります。

D型バーハンドル

室外側ハンドル

室内側ハンドル

D2A型



サテンゴールド

室外側ハンドル

室内側ハンドル

D3A型



シルキーマットブラック

◆お買い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実際と若干異なる場合があります。実際の商品見本で確認ください。
・商品写真は参考用です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみでメーカー希望小売価格で、取付費・工賃費、消費税、セット写真の小物など別途で費用をお支払いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。 許可なく転載・実用した場合、損害賠償が発生します。)



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

LP202108003586

株式会社 LIXIL

断熱玄関ドア ジェスタ 2 防火戸

TOSTEM

D41型



エクリュアイボリー
おすすめハンドル
D3A型

D42型



アイリッシュパイン
おすすめハンドル
D3A型

D43型



ハンドダウンチェリー
おすすめハンドル
D3A型

D44型



アンティークオーク
おすすめハンドル
D3A型

D45型



リーフグリーン
おすすめハンドル
D3A型

*②～⑧以外のデザインはオプションとなります。

D型バーハンドル

室外側ハンドル

室内側ハンドル

D2A型



サテンゴールド

D3A型

室外側ハンドル

室内側ハンドル



シルキーマットブラック

◆方眼

・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、調色と若干異なる場合があります。実際の商品写真でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花柄や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみでメーカー希望小売価格で、取付費、消費税、送料、設置費の別途見積りをお願いいたします。
・掲載内容及び写真、図面の無断転載はいたくお断りします。 (許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました

LP202108003588

株式会社 LIXIL

断熱玄関ドア ジェスタ2 防火戸

TOSTEM

G12型



- クリエラスク
- クリエモカ
- ポート
マホガニー
- ゼンオーク
- クリエダーク
- トリノバイン

ポートマホガニー
おすすめハンドル
S3A型

G13型



- クリエラスク
- クリエモカ
- ポート
マホガニー
- ゼンオーク
- クリエダーク
- トリノバイン

クリエモカ
おすすめハンドル
S3A型

G14型



- クリエラスク
- クリエモカ
- ポート
マホガニー
- ゼンオーク
- クリエダーク
- トリノバイン

ゼンオーク
おすすめハンドル
S3A型

G15型



- クリエラスク
- クリエモカ
- ポート
マホガニー
- ゼンオーク
- クリエダーク
- トリノバイン

クリエダーク
おすすめハンドル
S3A型

*②～⑧以外のデザインはオプションとなります。

S型ハンドル

S1A型

室外側ハンドル



室内側ハンドル



ブラストシルバー

室外側ハンドル

S3A型



室内側ハンドル



シルキーマットブラック



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、仕様などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実際と若干異なる場合があります。実際の商品写真でお選びください。
・商品写真は参考例です。実際に花柄や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみ（メーカー希望小売価格）で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）



LP202108003590

株式会社 LIXIL

断熱玄関ドア ジェスタ2 防火戸

TOSTEM

S11型



ポリッシュシルバー
おすすめハンドル
S1A型

S12型



マットブラック
おすすめハンドル
S3A型

S13型



パールブルー
おすすめハンドル
S1A型

S14型



シャンパンレッド
おすすめハンドル
S3A型

* ②～⑧以外のデザインはオプションとなります。

S型ハンドル

室外側ハンドル

室内側ハンドル

S1A型



ブラストシルバー

S3A型

室外側ハンドル

室内側ハンドル



シルキーマットブラック

◆お願い

・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実際と若干異なる場合があります。実際の商品写真と合わせてご確認ください。
・商品写真は参考例です。実際に花柄や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみでメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途で費用を要いたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見損内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



LP202108003596

株式会社 LIXIL

断熱玄関ドア ジェスタ2 防火戸

TOSTEM

ドアに近づくだけ。システムキースタンドードプラン

ドアに近づくだけでラクラク施錠できます。タッチ／ノータッチの切替も可能です。

リモコンキー4個を
標準装備



オーナーキー1本
標準キー4本も装備

ノータッチモード

リモコンキーをバッグなどに入れておけば、ドアに近づくだけで自動施錠。
お年寄りやお子さまにも優しいノーアクションキースタイルです。





タッチモード

リモコンキーをバッグなどに入れたまま、ドアのボタンを押して解錠。
リモコン操作で施錠することも可能です。

標準設定




ノータッチモードの場合



リモコン電池切れ!

リモコンキーの電池が切れる前に、「LED点滅」でお知らせ。
万が一、電池が切れても、リモコンキーをリーダー部に密着させることで解錠できます。
(密着認証モード)



カギのかけ忘れ!

スイッチ一つで簡単に「オートロックモード」に設定可能。急いで出かける際も、うっかり閉め忘れを防止できます。ただし、家から外に出る時に手動でカギを開けた場合はオートロックになりません。ゴミ出しなどの際にリモコンキーを持たずに外へ出ても、閉め出される心配はありません。



リモコン紛失!

お手元にあるすべてのリモコンキーを再登録すれば、紛失したリモコンキーが無効化。従来のカギのようにシリンダーごと交換する必要はありません。



◆お願い
・商品によっては、盗難などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実際と若干異なる場合があります。実際の商品写真で判断してください。
・商品写真は参考例です。実際に花柄や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみ（メーカー希望小売価格）で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202108003600

株式会社 LIXIL



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

断熱玄関ドア ジェスタ 2 防火戸

木目調 (遮熱鋼板)



アルミ色 (遮熱鋼板)



枠カラー



アクセントカラー



断熱玄関ドア ジェスタ 2 防火戸

TOSTEM

	S 型 (手動用・エントリーシステム用)				F 型		D 型		A 型	
	S1A型	S3A型			F1A型	F3A型	D2A型	D3A型	A1A型	A3A型
室外側										
	プラスト シルバー	シルキー マットブラック	シルキー	プラスト	プラスト シルバー	シルキー マットブラック	サテン ゴールド	シルキー マットブラック	プラスト シルバー	シルキー マットブラック
室内側										
	プラスト シルバー	シルキー マットブラック			プラスト シルバー	シルキー マットブラック	サテン ゴールド	シルキー マットブラック	プラスト シルバー	シルキー マットブラック



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見損内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実際と若干異なる場合があります。実際の商品写真で対応してください。
・商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202108003617

株式会社 LIXIL